J北京7 スタンダード3 のダウンロードからインストールへの手順

- (注1. 下記の説明は、Microsoft Edge(新版)を前提としています、また同じブラウザでも環境によって表示が変わることがあります。
- 注2. セキュリティソフトによりダウンロードの実行が阻害されることがございます、この場合はセキュリティソフトの動作を 一時的に止めるなどの対処を、お願いいたします。
- 注3. 下記「JBS3_DL.exe」は「JBS3_DL(1).exe」のように表示されることがあります。)

※日本語OSにてご利用ください。

※OSの設定により表示されるメッセージが文字化けを起こす、あるいはインストールに失敗することがあります。

下記の設定にご注意ください。

・Windows10の場合

- 1. Windowsの「設定」->「時刻と言語」->「地域」の「国または地域」が「日本」であること。
- 2. Windowsの「設定」->「時刻と言語」->「地域」の「地域設定」が「日本語(日本)」であること。

3. Windowsの「設定」->「時刻と言語」->「言語」の「Windowsの表示言語」が「日本語」であること。

・Windows11の場合

- 1. Windowsの「設定」->「時刻と言語」->「言語と地域」の「Windowsの表示言語」が「日本語」であること。
- 2. Windowsの「設定」->「時刻と言語」->「言語と地域」の「国または地域」が「日本」であること。
- 3. Windowsの「設定」->「時刻と言語」->「言語と地域」の「地域設定」が「おすすめ」であること。

・Windows10,Windows11共通

- 4. Windowsの「コントロールパネル」->「日付、時刻、数値形式の変更」->「地域」ウィンドウと進み 「管理タブ」内の「システムロケールの変更(C)…」をクリックします。
 - ・「地域の設定」ウィンドウ内の「現在のシステムロケール(C):」の設定が「日本語(日本)」であること。
 - ・「地域の設定」ウィンドウ内の「ベータ:ワールドワイド言語サポートで Unicode UTF-8 を使用(U)」に チェックが付いていないこと。
- メールに記載いたしましたダウンロードサイトのURLを下記のようにMicrosoft Edgeのアドレスバー張り付け、Enterキーを キーインするか、URLをクリックします。

	⊡ 新しいタブ	×	+				×
\leftarrow	C (https://d2oibzikw7uv	hcloudfront.net/kdsdl/jb7v2/jb7std3/41278281D523CE8180C55D590008A786/J8753_DL.exe	ל≞	Ē		
ទោ ខ្មែរ	定 🎦 詐欺ウォー	-JV 🗋 DMM GAMES	▼ ツタヤディスカス/TSU ● 中国語検定 過去問		1 7	その他のおう	気に入り
50					2 to	T	
200	计 神戸 🚹	26°C	Web を検索 Q Q	R	Q	¢\$	
	The second			の背景に	が気に入り)ましたカ	N?

(URLをクリックした場合は2に飛びます。)

2. ダウンロードという小さなウィンドウが表示されます、ここで「名前を付けて…」をクリックします。



3.	「名前を付けて保存」ウィンドウが	長示されます、ダウンロードするフ	7ォルダを確認し、「保存」	ボタンをクリックします。
----	------------------	------------------	---------------	--------------

● 名前を付けて保存		×
$\leftarrow \rightarrow \land \uparrow$	↓ > PC > ダウン > ∨	○ タ ダウンロードの検索
整理▼ 新しいフォルダ	÷	≣ • 🕐
✓ 📮 РС	名前	更新日時
> 🛓 ダウンロード	✓ 先月 (3) ₽ at32try5.exe	2022/06/22 14:19
> == デスクトップ	OfficeSetup.exe	2022/06/21 13:41
> 🛃 ピクチャ	at32try5 >> 会生に入って (会日は会めず) (2)	2022/06/22 14:20
> 🚺 ビデオ	TeamViewer_Setup_x64.exe	2022/05/23 13:51
> 🕑 ミュージック		
ファイル名(N): JB75	3_DL.exe	~
ファイルの種類(T): App	lication (*.exe)	~
▲ フォルダーの非表示		保存(S) キャンセル

4. ダウンロードが開始されます。

ダウンロード	C	Q	 \Rightarrow
JB7S3_DL.exe			
9.5 MB/秒 - 515 MB (1.4 GB 中)、残り 2 分	ł		
もっと見る			

5. 「JBS3_DL.exeは一般的ダウンロードされていません。JBS3_DL.exeを開く前に、 信頼できることを確認してください。」と表示されます。

ダウン	/ ロード	Ľ	Q	•••	\Rightarrow
ار 🔺	B7S3_DL.exeは一般的にダウンロー B7S3_DL.exeを開く前に、信頼でき	ドされてい ることを確	ません。 電認して	。 くださし	۱,
もっと	見る				





7. 表示されたメニューより「保存」をクリックします。



8. 「JBS3_DL.exeを開く前に、信頼できることを確認してください」と表示されている ウィンドウが表示されます、このウィンドウ内の「詳細表示」をクリックします。

Δ	JB7S3_DL.exe できることを確認	を開く前に、信頼 忍してください
	このファイルは一般的に ため、Microsoft Defe のファイルが安全かどう た。 ダウンロードしている 信頼できることを確認し ください。	ダウンロードされていない ender SmartScreen はこ かを確認できませんでし ファイルまたはそのソースが してから、ファイルを開いて
	名前: JB7S3_DL.exe 発行元: 不明	
	詳細表示 🖌	
	削除	キャンセル

9. 「保持する」、「このアプリは安全であることを報告する」、「詳細情報」と表示されます、 この中の「保持する」をクリックします。

JB7S3_DL.exeを開く前に、信頼 できることを確認してください
このファイルは一般的にダウンロードされていない ため、Microsoft Defender SmartScreen はこ のファイルが安全かどうかを確認できませんでし た。ダウンロードしているファイルまたはそのソースが 信頼できることを確認してから、ファイルを開いて ください。

名前: JB7S3_DL.exe



10. 「ダウンロードの画面に戻ります、この中の「JBS3_DL.exe」の 下に表示されている「ファイルを開く」をクリックします。

ダウンロード		þ	Q	… ☆
JB753_E ファイルを	DLexe <u>用≺</u>			创
もっと見る	ファイルを開く			

11. 「WindowsによてPCが保護されました」の画面が表示されましたら、「詳細情報」を クリックします。

Windows によって PC が保護さ た	れまし [×]	:
Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起した。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされるす。 詳細情報	動を停止しま 可能性がありま	
	実行しない	

12. 「実行」ボタンが表示されます、この「実行」ボタンをクリックします。



13. 「J北京7 スタンダード3」というウィンドウが起動します、「圧縮解除(E)」ボタンをクリックします。

🔒 J北京	ミア スタンダード 3		×
exe	圧縮解除経路 .¥JB7S3_DownLoad¥		
		フォルダ	選択(B)
□上看	書き(W) 🗹 フォルダを開く(O)	圧縮解除(E)	閉じる

14.圧縮ファイルの解凍がすすみます。

🔒 J北京7 スタンダード 3		×
解凍中(48%)		
」 北京7¥data3.cab (23/30)		
□ 上書き(W) 🔽 フォルダを開く(O)	一時中止(P) 中止	

- 15.「J北京7S3_DownLoad」というフォルダの内容が表示されます、
 - この中の「J北京7」フォルダをダブルクリックし、その内容を表示ください。

JB7S3_DownLoad				-	
⊕ 新規作成 ∨	 □ □ □ □ 1↓ 並べ替え 	、 ◇ ■ 表示 ◇ ・・・			
	ンロード > JB7S3_DownLoad		~ C	∠ JB7S3_DownLoad Ø)検索
CW11_DL_INST	名前	更新日時	種類	サイズ	
JB7STD3_DL	1北京7	2022/07/04 10:14	ファイル フォルダー		
📒 Win11言語バーの設定	🔤 J北京7_簡易マニュアル.pdf	2017/09/08 16:05	Microsoft Edge PDF	4,864 KB	
📜 Work	│ インストール方法について_JB7S2.txt	2020/09/07 11:09	テキスト ドキュメント	1 KB	
✓					
> 📜 Desktop					
> 📜 Documents					
> 📜 デスクトップ					
> 📜 ドキュメント					
> 🦲 画像					
> 📜 添付ファイル					
~ 📮 PC					
> 👤 ダウンロード					
3 個の項目					

16. 「J北京7」フォルダの中の「setup.exe」をダブルクリックし、実行してください。

\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow ${=}$ \rightarrow PC	> ダウンロード > JB7S3_DownLoad > J北京7		~ C	∞ 」北京7の検索	
CW11_DL_INST	名前	更新日時	種類	サイズ	
JB7STD3_DL	📒 KdsLns	2022/07/04 10:14	ファイル フォルダー		
📒 Win11言語バーの設定	💌 0x0411.ini	2009/06/09 6:45	INI ファイル	15 KB	
📜 Work	AUTORUN.INF	1996/04/16 17:58	セットアップ情報	1 KB	
OneDrive - Personal	ata1.cab	2017/09/11 13:21	キャビネット ファイル	82,564 KB	
> Desktop	🗋 data1.hdr	2017/09/11 13:21	HDR ファイル	80 KB	
> Documents	ata2.cab	2017/09/11 13:22	キャビネット ファイル	578,726 KB	
> 📜 デスクトップ	ata3.cab	2017/09/11 13:23	キャビネット ファイル	666,000 KB	
> = F=1X2F	ata4.cab	2017/09/11 13:23	キャビネット ファイル	166,860 KB	
> 画像	SSetup.dll	2009/09/22 3:45	アプリケーション拡張	564 KB	
	lavout.bin	2017/09/11 13:23	BIN ファイル	1 KB	
//de(1)// 1//	Setup.exe	2017/09/11 13:21	アプリケーション	784 KB	
✓ ■ PC	Market Setup ファイルの説明: InstallScript Setup Launcher	2017/09/11 13:21	INI ファイル	2 KB	
> 🛓 ダウンロード	Setup ファイル バージョン: 16.0.0.400	2017/09/11 13:21	INX ファイル	353 KB	
15 個の項目	作成日時: 2022/07/04 10:14 サイズ: 784 KB				

17. 「ユーザーアカウント制御」のウィンドウが表示されますので「はい」をクリックします。

^{ユーザー アカウント制御} × この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加 えることを許可しますか?
setup.exe 発行元: 不明 ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ 詳細を表示
はいいえ

18. 「J北京7 スタンダード セットアップへようこそ」が表示されます、「次へ (N)>」をクリックします。



19. 「使用許諾契約」が表示されます、「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」をクリックします。



コーカ(白字田・勤務失田)にインス	トールオスことができ	キオ、ただし、
す用することができます。	1-10900001000	\$90121201
三者に対して許諾ソフトを使用して	サービスを提供するこ	とはできませ
분격(A)		FORI(P)
+λ(D)		Clash3(1.)
.10(0)		
	ュータ(自宅用・勤務先用)にインス 使用することができます。 三者に対して許諾ソフトを使用して たす(A) :ん(D)	ュータ(自宅用・勤務先用)にインストールすることができ。 更用することができます。 三者に対して許諾ソフトを使用してサービスを提供するこ ます(A) :ん(D)

20. 「次へ(N)>」をクリックします。

比京7 スタンダード - InstallShield Wizard			×
使用許諾契約 次の製品使用許諾契約を注意深くお読みくれ	ださい。		4
【 ソフトウェア使用許諾契約書 】 株式会社 高電社(以下「弊社」といいます)(いいます)の非独占的使用権を下記条項にも のとします。 1. 使用条件 (1)お客様は、許諾ソフトを2台のコンピュータ(一時に1台のコンピュータにおいてのみ使用する (2)お客様は、有償・無償を問わず第三者にさ ん。	は、本契約とともにご提供するソフトウェ〕 もとづきお客様に許諾し、お客様も下記 (自宅用・勤務先用)にインストールするこ ることができます。 対して許諾ソフトを使用してサービスを提	Pく以下「許諾ソフト」と 条項に同意いただくも とができます。ただし、 !供することはできませ	
 ●使用許諾契約の全条項に同意します(A) ○使用許諾契約の条項に同意しません(D) 	Martel III - 1 an 11999 Salah Annola III - Annola ISE III Indo 999 Sa	ED刷(P)	
stallShield	< 戻る(B) 次へ (N)> ++>+tell	

21. 「ユーザ情報」が表示されます、「ユーザ名」,「登録No」,「プロダクトキー」を入力し「次へ(N)>」をクリックします。

J北京7 スタンダード - InstallShield Wizard	×
ユーサ*情報 情報を入力してください。	NEX.
ユーザ名、登録No.、プロダクトキーを入力してから、[)欠へ]ホタンを夘ックしてください。 ※登録No.ならびにプロダクトキーは半角で入力願います。	
ユーザ名	
- Contraction and Contraction Contraction Pro-	
登錄No.	
and the second se	
プロダクトキー	
(プロダクトキーは「O(オー)」「I(アイ)」を除くアルファベットおよび数字からなる16桁のナ です。4つの枠に4文字ずつ、半角大文字で入力してください。)	シバー
< 戻る(8) 次へ(N) >	キャンセル

22. 「セットアップタイプ」が表示されます、「次へ (N)>」をクリックします。



InstallShield		
The second s	< 戻る(B) 次へ	(N)> キャンセル

23. 「J北京7オプション選択」が表示されます、「次へ (N)>」をクリックします。

J北京7 スタンダード - InstallShield Wizard	×
J北京7 オプション選択	
以下の項目のショートカットをデスクトップに表示しますか。	
✓ J北京7対調理ディタ	
✓ J北京7ナビゲータ	
InstallShield	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル

24.「インストール準備の完了」が表示されます、「インストール」をクリックします。

J北京7 スタンダード - InstallShield Wizard	×
インストール準備の完了	Allen A
インストールを開始する準備が整いました。	a second
[インストール] をクリックしてインストールを開始してください。	
インストール設定を確認または変更する場合は、「戻る」 を夘ックします。ウィザートを終了 します。	する(こは、[キャンセル]をクリック
Les some transfer	
Instalionield く 戻る(B) インス	トール キャンセル

25. インストールが進みます。



InstallShield	
matalioniela	キャンセル

26. 「J北京7アドイン設定」が表示されます、ここでは「閉じる」をクリックします。

Word	2016	2013	2010	2007	2003	2002	2000	
Exœl	2016	2013	2010	2007	2003	2002	2000	
PowerPoint	2016	2013	2010	2007	2003	2002	2000	
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	
— Дар	2007	2006	2005	2004				
ブラウザ	🗌 Interne	et Explorer 6	、7、8、9、10), 11				
メール	Outloo	kExpress6、\ k2000、2002	Windows メー 2、2003、200	ール、Window 17、2010、201	s Live メーノ 3、2016	L		

27. 「14日以内にライセンス登録を行う必要があります。今すぐ実行しますか?」と表示されます、



28. 「ライセンス登録が完了しました。」と表示されます、「OK」をクリックします。



29. 「InstallShield Wizardの完了」が表示されます、「完了」をクリックします。

J北京7 スタンダード - InstallShield Wi	zard InstallShield Wizard の完了
	InstallShield Wizardは、J北京7 を正常にインストールしました。このプログラム を使用する前に、コンピュータを再起動する必要があります。
	○はい、今すぐコンビュータを再起動します。
	○いいえ、後でコンビュータを再起動します。 [完了]ホタンをクリックして、セットアップを終了します。



30.パソコンが再起動するのを待ちます。